


DE RWX Zurück zu RWX

HOME > KATEGORIEN > ANDERE SCHRÄNKE > DE-RWX ZURÜCK ZU RWX

Sie sind aus 0,8 mm starkem verzinktem Blech gefertigt und in RAL7035_GS pulverbeschichtet. Sie werden mit Blechschrauben befestigt.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

RAMKA PODTYNKOWA RWX



Lfd.-Nr. Beschreibung - Abmessungen des Gehäuses Katalog-Nr.
(B × H, mm)

1	PL-RWX - 350 × 400	210-001
2	PL-RWX - 350 × 600	210-002
3	PL-RWX - 350 × 800	210-003
4	PL-RWX - 350 × 1800	210-004
5	PL-RWX - 350 × 2000	210-005
6	PL-RWX - 550 × 400	210-006
7	PL-RWX - 550 × 600	210-007
8	PL-RWX - 550 × 800	210-008
9	PL-RWX - 550 × 1000	210-009
10	PL-RWX - 550 × 1200	210-010
11	PL-RWX - 550 × 1400	210-011
12	PL-RWX - 550 × 1600	210-012
13	PL-RWX - 550 × 1800	210-013
14	PL-RWX - 550 × 2000	210-014
15	PL-RWX - 750 × 800	210-015
16	PL-RWX - 750 × 1000	210-016
17	PL-RWX - 750 × 1200	210-017
18	PL-RWX - 750 × 1400	210-018
19	PL-RWX - 750 × 1600	210-019
20	PL-RWX - 750 × 1800	210-020
21	PL-RWX - 750 × 2000	210-021
22	PL-RWX - 950 × 1000	210-022
23	PL-RWX - 950 × 1200	210-023
24	PL-RWX - 950 × 1400	210-024
25	PL-RWX - 950 × 1600	210-025
26	PL-RWX - 950 × 1800	210-06
27	PL-RWX - 950 × 2000	210-027
28	PL-RWX - 1150 × 1200	210-028
29	PL-RWX - 1150 × 1400	210-029
30	PL-RWX - 1150 × 1600	210-030
31	PL-RWX - 1150 × 1800	210-031
32	PL-RWX - 1150 × 2000	210-032

