

Fachboden 4/S, 4/R


[HOME](#) > [KATEGORIEN](#) > [INNENEINBAU-SYSTEME](#) > [FACHBODEN 4/S, 4/R](#)

Zum Einbau in teleinformatischen Gehäusen. Höhe 2U - Systemmontage 19''

Fachboden 4/S – angeschraubt an vier Trägern, fest,

Fachboden 4/R – angeschraubt an vier Trägern, verstellbar.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lfd.-Nr. Beschreibung - Maße des Fachbodens (Tiefe, mm) / Tragfähigkeit (kg)		Katalog- Nr.
1	Fachboden festverbaut mit Tiefe v. 250 mm / Tragfähigkeit 110 kg	467-001
2	Fachboden festverbaut mit Tiefe v. 350 mm / Tragfähigkeit 110 kg	467-002
3	Fachboden festverbaut mit Tiefe v. 450 mm / Tragfähigkeit 110 kg	467-003
4	Fachboden festverbaut mit Tiefe v. 550 mm / Tragfähigkeit 110 kg	467-004
5	Fachboden verstellbar mit Tiefe v. 360 mm / Tragfähigkeit 30 kg	468-001
6	Fachboden verstellbar mit Tiefe v. 460 mm / Tragfähigkeit 30 kg	468-002
7	Fachboden verstellbar mit Tiefe v. 560 mm / Tragfähigkeit 30 k	468-003

