

Kabelflansche

HOME > KATEGORIEN > AUSSENEINBAU-SYSTEME > KABELFLANSCH

Zur schnellen und einfachen Einführung von Kabeln in das Gehäuse, gewährleisten hohe Dichtigkeit. In unserem Angebot sind 15 Durchführungen dieser Art erhältlich. Standardmäßig aus gummiertem Blech in Farbe RAL7035 ausgeführt. Optional in nichtbrennbarer Ausführung, in Weiß neutral sowie in der EMV-Ausführung erhältlich.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lfd.-Beschreibung

Kabeleinführungen

Katalog- Nr.

1	Kabelflansch Durchführung f. 10 Leitungen IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Kabelflansch Durchführung f. 3 Leitungen IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Kabelflansch Durchführung f. 16 Leitungen IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Kabelflansch Durchführung f. 17 Leitungen IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Kabelflansch Durchführung f. 25 Leitungen IP 65 / 55	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Kabelflansch Durchführung f. 35 Leitungen IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Kabelflansch Durchführung f. 50 Leitungen IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	Kabelflansch Durchführung f. 36 Leitungen IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	Kabelflansch Durchführung f. 23 Leitungen IP 55	9 × (18-30 mm) lub (10-14mm)	5.HTx-23
10	Kabelflansch Durchführung f. 26 Leitungen IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	Kabelflansch Durchführung f. 43 Leitungen IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	Kabelflansch Durchführung f. 50 Leitungen IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) lub (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	13 Kabelflansch Durchführung f. 28 Leitungen IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) lub (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Kabelflansch Durchführung f. 1 Leitung IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) lub (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Kabelflansch Durchführung voll IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
		1 × (17-32 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		16 × (10-14 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		1 × (15-25 mm)	
		49 × (7-13 mm)	
		4 × (4-8 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		14 × (10-14 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) lub (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) lub (16-10 mm)	
		8 × (18-30) lub (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	

