

OP RWX - Solide Abdeckung für RWX


HOME > KATEGORIEN > ANDERE SCHRÄNKE > OP-RWX - SOLIDE ABDECKUNG FÜR RWX

Sie werden verwendet, um elektronische Komponenten oder ungenutzten Raum im RWX zu verbergen. Sie sind aus 1,2 mm starkem Stahlblech gefertigt und in RAL7035_GS pulverbeschichtet.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



OSŁONA PEŁNA ZM RSB, RR, RWX



Lfd.-Nr.	Beschreibung - Abmessungen (Gehäusebreite × Deckelhöhe, mm)	Katalog-Nummer
-----------------	--	-----------------------

1	OP - 350 × 50	203-001
2	OP - 350 × 100	203-002
3	OP - 350 × 125	203-003
4	OP - 350 × 150	203-004
5	OP - 350 × 175	203-005
6	OP - 350 × 200	203-006
7	OP - 350 × 300	203-007
8	OP - 550 × 50	203-008
9	OP - 550 × 100	203-009
10	OP - 550 × 125	203-010
11	OP - 550 × 150	203-011
12	OP - 550 × 175	203-012
13	OP - 550 × 200	203-013
14	OP - 550 × 300	203-014
15	OP - 550 × 300	203-015
16	OP - 750 × 100	203-016
17	OP - 750 × 125	203-017
18	OP - 750 × 150	203-018
19	OP - 750 × 175	203-019
20	OP - 750 × 200	203-020
21	OP - 750 × 300	203-021
22	OP - 950 × 50	203-022
23	OP - 950 × 100	203-023
24	OP - 950 × 125	203-024
25	OP - 950 × 150	203-025
26	OP - 950 × 175	203-026
27	OP - 950 × 200	203-027
28	OP - 950 × 300	203-028
29	OP - 1150 × 50	203-029
30	OP - 1150 × 100	203-030
31	OP - 1150 × 125	203-031
32	OP - 1150 × 150	203-032
33	OP - 1150 × 175	203-033
34	OP - 1150 × 200	203-034
35	OP - 1150 × 300	203-035

