

Schnittstellenrelais Serie 39

HOME > KATEGORIEN > EX-RELAIS > SCHNITTSTELLENRELAIS SERIE 39

Schmales Schnittstellenrelais (Koppelmodul) in ATEX-Ausführung. Elektromagnetisches 1-Feld-Relais, Modulbreite: 6,2 mm. Ideal für SPS und elektronische Systeme.

Konform mit:

EN 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-15

Richtlinie 2014/34/EU

HERSTELLER

Finder

ANMELDUNG

- Petrochemische und pharmazeutische Chemieanlagen
- Tankstellen, Garagen und Tiefgaragen
- Sprühkabinen (Flüssigkeiten)
- Gaskraftwerke
- Gasabfüllanlagen

ALLGEMEINE ANGABEN

Serie 39:

Die Schnittstelle besteht aus einem Sockel und einem Relais, die als Set zusammengebaut sind.

1 Wechslerkontakt 6 A / 250(400) V AC.

Montage auf einer DIN 35-Schiene.

Breite: 6,2 mm.

Eingebaute Schutzschaltung und LED-Anzeige.

Serie 39 mit Zeitschnittstelle:

Die Schnittstelle besteht aus einem Sockel und einem Relais, die als Set zusammengebaut sind.

1 Wechslerkontakt 6 A / 250(400) V AC.

Montage auf einer DIN 35-Schiene.

Breite: 6,2 mm.

Möglichkeit der Nutzung des Moduls

Sicherung im Ausgangskreis.

Der Knopf oben an der Steckdose dient zur Zeiteinstellung.

4 Zeitbereiche

8 Funktionen:

KI: Verzögerte Aktivierung

DI: Verzögerte Trennung

GI: Einzelsteuerimpuls 0,5 s

SW: Symmetrischer Pulser (START nach Anlegen der Spannung)


BE: Verzögerte Abschaltung (ab der negativen Flanke des Startsignals)

CE: Verzögertes Einschalten, Ausschalten mit Startsignal

DE: Verzögerte Abschaltung (ab der positiven Flanke des Startsignals)

EE: Verzögerte Trennung (von der negativen Flanke des Startsignals)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



UNTERLAGEN



Datenblatt Serie 39 [Kliknij aby pobrać](#)



EPTI 17 ATEX 0303 U [Kliknij aby pobrać](#)



Konformitätserklärung Kliknij aby pobrać

Schnittstellenrelais der Serie 39

Lfd.-Nr.	Katalog-Code	Spannung Spule	Nest
1	39.11.0.006.0073	6 V AC/DC	Schraube
2	39.11.0.012.0073	12 V AC/DC	Schraube
3	39.11.0.024.0073	24 V AC/DC	Schraube
4	39.11.0.125.0073	110-125 V AC/DC	Schraube
5	39.11.0.240.0073	24-240 V AC/DC	Schraube
6	39.11.8.230.0073	230-240 V AC	Schraube
7	39.01.0.006.0073	6 V AC/DC	Push-in
8	39.01.0.012.0073	12 V AC/DC	Push-in
9	39.01.0.024.0073	24 V AC/DC	Push-in
10	39.01.0.125.0073	110-125 V AC/DC	Push-in
11	39.01.0.240.0073	24-240 V AC/DC	Push-in
12	39.01.8.230.0073	230-240 V AC	Push-in

Serie 39 Zeitschnittstellenrelais

Lfd.-Nr.	Katalog-Code	Spannung Spule	Nest
1	39.81.0.012.0073	12 V AC/DC	Schraube
2	39.81.0.024.0073	24 V AC/DC	Schraube
3	39.91.0.012.0073	12 V AC/DC	Push-in
4	39.91.0.024.0073	24 V AC/DC	Push-in